

FITAXIN[®]

Antidepressivo natural

**Até 57% de
melhora
dos sintomas
da depressão**

DIFERENCIAIS DE FITAXIN

- Menos efeitos colaterais
- Ação neuroprotetora
- Resultados observados em 15 dias de uso
- Produto 100% natural

BENEFÍCIOS

Produto 100% natural.
Menos efeitos colaterais em comparação a antidepressivos sintéticos.
Eficácia semelhante a fármacos convencionais (como citalopram).
Ação neuroprotetora e antioxidante.
Resultados perceptíveis a partir de 15 dias de uso.

INDICAÇÕES

Depressão leve e moderada.
Melhora de sintomas associados, como tristeza persistente, perda de motivação, baixa autoestima e prejuízos no sono e apetite.

FITAXIN® é um fitoativo exclusivo, obtido de *Lavandula officinalis* e *Cuscuta chinensis*, destinado à melhora de quadros depressivos leves e moderados. Com a tripla padronização em 5% de ácido rosmarínico, 5% de ácido cafeico e 10% de flavonoides, apresenta ações sinérgicas antidepressivas que restauram o humor e o equilíbrio mental, além de um perfil de segurança e tolerabilidade mais adequado em relação aos antidepressivos convencionais.

COMO AGE?

Atua sobre múltiplos alvos no sistema nervoso central:

Lavandula officinalis → antagonista do receptor NMDA (glutamato), modulando a neurotransmissão excitatória e inibindo recaptação de serotonina.

Cuscuta chinensis → rica em flavonoides e polifenóis com ação antioxidante, que contribuem para proteção neural e efeito antidepressivo.

Favorece a regulação dos sistemas serotoninérgico, dopaminérgico e noradrenérgico, restaurando o humor e equilíbrio mental.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

- Ingerir uma dose de 500 mg
- duas vezes ao dia.

ESTUDO CLÍNICO

Um estudo clínico foi realizado em homens e mulheres com idades entre 18 e 46 anos e portadores de depressão leve e moderada (escala de Hamilton - mínimo de 18), com avaliações em três e seis semanas. Os ativos de **FITAXIN®** demonstraram efeito antidepressivo importante, iniciados na 3ª semana e com os melhores resultados na 6ª semana, comparáveis ao citalopram, um antidepressivo convencional (FIROOZEEI et al., 2020).




Figura 3: Efeitos antidepressivos em pacientes com depressão leve e moderada, do tratamento com citalopram e com os ativos de FITAXIN® em 3 e 6 semanas (adaptado de FIROOZEEI et al., 2020).

