



METABODY

GERENCIE SEU PESO, PROTEJA SEU FÍGADO E CONQUISTE MAIS LONGEVIDADE

O QUE É?

O MetaBody é um extrato seco padronizado em 4% de antocianinas, obtido a partir da casca da Jaboticaba (*Myrciaria jaboticaba* ou Jaboticaba Sabará). É produzido por meio de um processo sustentável que preserva a sinergia natural dos bioativos contidos na matriz vegetal da fruta. A escolha da casca justifica-se pelo fato de ela concentrar uma quantidade de antocianinas monoméricas cerca de 205 vezes maior do que a polpa.

BENEFÍCIOS

- Redução do tecido adiposo corporal e menor ganho de peso.
- Redução dos níveis de colesterol total e triglicerídeos.
- Aumento do HDL ("colesterol bom") e redução do LDL.
- Diminuição significativa do acúmulo de gordura (esteatose) e dos infiltrados inflamatórios no fígado.

INDICAÇÃO

- Gerenciamento e controle do peso corporal.
- Controle da glicemia (açúcar no sangue) e da insulinemia.
- Indivíduos saudáveis, pré-diabéticos, intolerantes ou resistentes à glicose.

COMO AGE?

O ativo atua de maneira decisiva no controle do apetite e da saciedade através da regulação de hormônios cruciais. Ele promove o aumento dos níveis plasmáticos de adiponectina, uma adipocina que sensibiliza o organismo à ação da insulina, além de atuar no tecido adiposo promovendo a oxidação de ácidos graxos, reduzindo o tamanho dos adipócitos e diminuindo a adipogênese. Paralelamente, o MetaBody ajuda a combater a resistência à leptina condição comum em indivíduos obesos em que o hormônio perde a capacidade de sinalizar a saciedade, regulando as concentrações circulantes de leptina para que retornem aos seus níveis basais.

SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

Pool de Manejo Metabólico e Redução Abdominal

MetaBody 500 mg
Morosil 500 mg
Excipiente q.s.p 1 cápsula

Termogênica e gerenciadora de gordura visceral.

MetaBody 500 mg .
Excipiente q.s.p 1 cápsula

Tomar 1 cápsula antes das duas principais refeições

MoTomar 1 cápsula, 1 vez ao dia, antes da principal refeição (como o almoço).

POSOLOGIA SUGERIDA:

Uso Isolado: 1 g ao dia, administrado de duas formas principais:

1g, 1 vez ao dia, antes de uma refeição principal.

500 mg, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições.

Uso Associado (com outros emagrecedores): 500 mg, 1 vez ao dia, antes de uma das principais refeições

ESTUDO CLÍNICO

Para avaliar os efeitos do MetaBody, indivíduos saudáveis passaram por um teste com duas refeições de alto índice glicêmico (à base de pão branco) com intervalo de três horas entre elas, consumindo o ativo ou um placebo. Foram realizadas coletas de sangue em jejum e em diversos intervalos ao longo de seis horas para monitorar as respostas do organismo. Como resultado, o MetaBody reduziu significativamente a área sob a curva (AUC) da glicose e da insulina no sangue, promovendo uma redução de 40% na glicemia e na insulinemia séricas em comparação ao grupo placebo.

