

PROGO®

O FUTURO DO TRATAMENTO COM AS CANETAS

O QUE É?

O PROGO® é uma fração de peptídeos bioativos derivados do salmão (*Salmo salar*), obtida por meio de uma tecnologia de hidrólise enzimática controlada. O processo produz uma matriz solúvel composta predominantemente por peptídeos de baixo peso molecular, que apresentam potencial de interação com diferentes alvos metabólicos. PROGO® é proposto como um modulador do eixo incretínico, atuando sobre os sistemas relacionados a GIP, GLP-1 e GLP-2



BENEFÍCIOS

- Aumento da saciedade e controle do apetite
- Auxílio no processo de emagrecimento
- Aumento do gasto e da eficiência metabólica
- Redução do acúmulo de gordura
- Suporte à manutenção dos resultados do emagrecimento

INDICAÇÃO

- Estratégias de emagrecimento e controle de peso
- Controle do apetite e da saciedade
- Pessoas com dificuldade ou estagnação na perda de peso
- Situações de perda de resposta clínica durante o processo de emagrecimento

COMO ATUA?

O PROGO® atua por meio da modulação do eixo incretínico, promovendo ativação funcional dos receptores GIP, GLP-1 e GLP-2, relacionados à saciedade, metabolismo energético e função intestinal. Além disso, seus peptídeos inibem a enzima DPP-4, contribuindo para prolongar o sinal das incretinas, e modulam a expressão do ALOX12, associado a processos inflamatórios. Dessa forma, o PROGO® pode favorecer a saciedade, o controle do apetite, a utilização de lipídios como fonte de energia e o equilíbrio metabólico.

FÓRMULAS SUGERIDAS

Manejo de dose e redução da fadiga

PROGO.....1,5G
Akkermat..... 150mg
Clonapure.....1,8g

Ingerir uma dose, uma vez ao dia, após refeição (café da manhã ou almoço).

Saciedade e controle do apetite efeito browning

PROGO.....1,5G
Metabolaid..... 250mg

Ingerir uma dose, uma vez ao dia, após refeição (café da manhã ou almoço).

POSOLOGIA SUGERIDA

Ingerir uma dose de 1,5 g, uma vez ao dia, após a refeição (café da manhã ou almoço)



ESTUDO CLÍNICO

O estudo clínico randomizado e controlado avaliou o efeito do PROGO® em indivíduos com sobrepeso, comparando sua suplementação com placebo. Os resultados demonstraram redução significativa do IMC no grupo que recebeu PROGO®, além de alterações favoráveis em biomarcadores metabólicos, como aumento de ácidos biliares, adiponectina e lipase lipoproteica, associados à melhor utilização de lipídios e ao metabolismo energético. Também foi observada redução da interleucina-6, indicando possível efeito sobre a inflamação metabólica.

